

## Omega-3- Acid Ethyl Esters

## 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Omega-3- Acid Ethyl Esters	Omacor® Soft Capsules	脂妙清®軟膠囊	1000mg/cap

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 降低高三酸甘油酯(血)症。

◆ 用量與用法：

1. 起始治療每日兩次，每次 1 顆，餐後服用。
2. 若未達適當的療效之反應可增加至每日兩次，每次 2 顆，餐後服用。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本成分過敏之患者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 盡可能在您想起時立刻補服一個劑量，但若幾乎到了服用下一個劑量的時間，那就略去錯過的劑量並恢復到定期的用藥時間表。千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存於 30°C 以下室溫，不可冷凍。

◆ 注意事項：

1. 定期測量血液生化值，如:血脂、肝功能。
2. 對魚過敏患者應小心使用本品，使用時留液有無不適。
3. 心房顫動或撲動復發，特別在起始治療之 2 到 3 個月期間。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
發生全身性過敏時，請立即停藥。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
胃腸不適、打嗝異味、味覺異常、搔癢。