

Oxycodone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oxycodone HCl	OxyNorm IR cap®	奧諾美 5 毫克速效膠囊	5 毫克/膠囊

- ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 中重度癌症、慢性中重度非癌症病患長期疼痛控制。
- ◆ 用量與用法：
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：
 1. 對本藥或賦型劑過敏。
 2. 麻痺性腸阻塞及腸胃道阻塞。
 3. 急性或嚴重氣喘或有嚴重性呼吸阻塞。
- ◆ 忘記服藥時該如何處理？
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ 藥品儲存：
 1. 儲存環境：請勿保存於超過 30°C 的環境。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ 注意事項：
 1. 服用此藥前，請勿以浸泡或舔舐方式將膠囊弄濕。
 2. 服用此藥時，請勿剝半、嚼碎、磨粉或打開膠囊，應整顆膠囊吞服，並搭配足量開水。
 3. 服用此藥可能會眩暈或嗜睡，在未確定此藥對您的影響前，請勿操作機械或開車。
 4. 服用此藥可能會造成姿態性低血壓或昏厥，患有心血管疾病者需小心使用。
 5. 正在服用其他藥品時(如：鎮靜劑、安眠藥、抗精神分裂病、其他類鴉片藥物…等)，請事先告知醫師。
 6. 若計畫懷孕、已懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。
- ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
蕁麻疹、呼吸困難、抽搐、癲癇、心跳不規則、思緒不清。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、眩暈、便秘、脹氣、排尿困難、睡眠障礙。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2018/06/27 修訂】

BTC00EH20-02