

### Cetirizine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cetirizine tab	Cetia®	暢寧錠	10 毫克/錠
Cetirizine oral solution	Cetirizine® oral solution	勝克敏液	60 毫克/60 毫升/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥中任何成分有過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 暢寧錠儲存於室溫 30°C 以下，勝克敏液儲存於室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生頭暈、嗜睡，請小心開車或勿操作危險機械。

2. 服藥期間，請勿飲酒。

3. 服藥期間應盡量避免使用讓人昏昏欲睡的藥物，例如感冒藥或過敏藥、肌肉鬆弛劑、鎮靜劑、安眠藥等。

4. 服用本藥前，若懷孕或準備懷孕、哺乳、肝腎疾病，請先告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏反應：瘙癢或蕁麻疹，面部或手部腫脹，口腔或喉嚨腫脹或刺痛，胸悶，呼吸困難。皮膚或眼睛變黃。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

嗜睡或頭暈、口乾、腹痛、頭痛、體重增加。