

眼玻璃體內藥物注射後注意事項

一、手術後注意事項

- 1.藥物注射後眼睛偶而會有輕微刺痛感、流淚是屬正常現象，請勿揉眼睛。
- 2.醫師掛號之預約回診日，乃為評估注射反應，請按時返診。
☐眼玻璃體內藥物注射隔日免掛號，請於(____-____點)至眼科門診報到，由護理人員空號安插請醫師檢查患眼，若有不適請提早回診。
- 3.紗布覆蓋期間請注意安全，尤其施打雙眼更要格外小心，預防跌倒!!
☐施打單眼，患眼紗布請於_____點拆開，拆開後遵照醫囑使用眼藥。
☐施打雙眼，____眼紗布請於_____點拆開，拆開後遵照醫囑使用眼藥。
- 4.眼玻璃體內藥物注射日，患眼____天內勿碰水，臉部清潔請用擦拭，保持眼睛周圍清潔，勿使水份進入藥物注射眼睛，當天取回藥物患眼點____週，原本常規藥物則繼續使用。
- 5.☐專案申請自費藥物者，請盡快將收據(自行影印或至批價櫃檯申請副本)送至門診大樓4樓眼科檢查室，以便申請補助。

二、有下列症狀請立即回院追蹤

- 1.眼睛劇烈疼痛、紅腫、分泌物增加或異常出血的情形。
- 2.視力突然惡化或視野缺損。

參考資料:

李惠玲、方又圓(2021)•眼睛與耳朵疾病之護理•於劉雪娥總校閱•成人內外科護理(八版•227-232頁)•華杏。

諮詢電話02-26723456轉6526

行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院