

恩主公醫院牙科癌症治療中注意事項

癌症治療會削弱免疫力、影響口腔黏膜與骨組織，使得牙科處置風險升高。以下為相關建議與注意事項：

建議治療時機：癌症治療前或治療間歇期

若為化療期間：建議於血球計數穩定（白血球 $> 2,000/\text{mm}^3$ ，血小板 $> 50,000/\text{mm}^3$ ）時進行。

若為頭頸部放射治療患者：需避免拔牙，防止放射性骨壞死。

麻醉與用藥安全

常見安全藥物包括：

局部麻醉劑（如利多卡因 Lidocaine）安全可使用。

抗生素 Antibiotics：阿莫西林（Amoxicillin）、克林黴素（Clindamycin）

止痛藥 Painkillers：撲熱息痛（Paracetamol / 普拿疼）為首選

慎用藥物：

非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs，如 Ibuprofen、Diclofenac）腎毒性風險高，尤其在脫水、化療後腎損傷者需完全避免。

診療注意事項

治療當日需確認血液數值，避免出血與感染風險。

接受放射治療者建議使用氟化物製劑與保濕劑以預防齲齒與減輕口乾。

治療優先順序與口腔保健

優先處理感染源，如牙根膿瘍、牙周病，以降低全身性感染風險。

放療期間避免創傷性處置（如拔牙、牙周手術）。

恩主公醫院牙科關心您！

牙科部電話：(02)2672-3456 轉 3101 / 3102

為了您的口腔健康，敬請合作！謝謝！