

人工血管自我照護

✚ 什麼是 Port-A(人工血管)：

Port-A 俗稱人工血管，有一個注射入口和一條含鎖扣的導管，外觀看起來就像拾圓硬幣般突起，因此不會干擾正常生活。可長期留置，以避免因重複靜脈注射而造成感染或不適，抗癌藥物靜脈注射時，常需使用人工血管，此外，人工營養液、抗生素及止痛劑等也可由此滴注。

✚ 人工血管傷口照護：

1. 手術後，傷口會以紗布覆蓋，隔天醫護人員會換藥
2. 手術後兩天內，不可以泡澡或弄濕傷口，應保持傷口清潔和乾燥。
3. 注意傷口是否紅腫、滲血、疼痛及肢體腫脹等問題，若有這些情形，應立刻告知醫護人員。

✚ 人工血管使用照護：

1. 一般手術後三天，如果傷口狀況良好，無發炎或感染現象時，即可開始注射藥物。
2. 扎針時一定要先反抽，如果反抽沒有回血，要請醫師評估，確定人工血管通暢後才可以給藥。
3. 注射時是否有胸悶、胸痛、頭暈或想吐等症狀，若有上述症狀，應隨時告知醫護人員。
4. 注射完畢後，即使短時間內不會使用到，仍需每個月定期保養(至醫院沖洗導管一次)。
5. 返家後如果發生人工血管附近的皮膚出現紅、腫、熱、痛或有發燒等情形，要儘速返院就醫。
6. 除了避免劇烈碰撞或過度抬舉手臂外，對日常生活無影響，也不需要特別照護，也可以做輕微的運動。