




# 肺炎鏈球菌疫苗介紹


主講者：陳柏諺呼吸治療師




# 疫苗是甚麼??



低、無活性、mRNA、蛋白質




免疫系統記憶病原體




再次感染後，免疫系統已有記憶，便可以快速部屬抵禦病毒


# 肺炎鏈球菌是什麼？



具有90多種形式



透過飛沫傳染




可能引發  
肺炎、菌血症、腦膜炎

# 肺炎鏈球菌-感染高危險族群



5歲以下幼童及65歲以上老人



酗酒、煙癮、慢性疾病、  
免疫不全

# 肺炎鏈球菌疫苗-23價??13價??差在哪??

	23價肺炎鏈球菌疫苗 (PPV23)	13價肺炎鏈球菌疫苗 (PCV13)
病毒株	23種	13種(常見的)
效力	較短，約五年	較長，約十年
費用	費用較低	費用較高
適用對象	幼兒、青年、長者	兩歲以下幼兒 <b>不適合</b>

# 肺炎鏈球菌疫苗-怎麼打才對?

\*\*\*如可能應至少先接種PCV13\*\*\*

情境一:

PCV 13

至少間隔八周

PPV 23

情境二:

PPV 23

至少間隔一年

PCV 13

情境三:

PCV 13

至少間隔八周

PPV 23

至少間隔五年

PPV 23

# 肺炎鏈球菌疫苗-公費身分

## PCV 13

1. 65歲以上從未曾接種過PCV13及PPV23者
2. 65歲以上曾經接種PPV23且間隔至少1年者

## PPV 23

1. 65歲以上曾經接種過PCV13且間隔至少1年者 (高風險對象間隔至少8週)
2. 55至64歲原住民
  - 從未曾接種過PPV23者
  - 曾接種過PPV23，且間隔至少5年者【僅屆滿65歲，建議於滿65歲接種PCV13】
  - 曾接種過PCV13且間隔至少1年者

# 本院提供施打疫苗種類和對象

疫苗種類	提供施打時間	施打對象
CDC公費流感疫苗	每星期一至五 08:30~11:30 14:00~16:30 18:00~20:00 每星期六 08:30~11:00	滿6個月以上民眾
含佐劑自費流感疫苗 FLUAD TETRA		65歲以上長者
公費 23價肺炎鏈球菌疫苗 (PPV23)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 65歲以上曾接種過PCV13/15且間隔至少1年者(高風險對象間隔至少8週)</li> <li>➢ 55至64歲原住民</li> <li>➢ 從未曾接種過PPV23者</li> <li>➢ 曾僅接種PPV23且間隔至少5年者【倘屆臨65歲，建議於滿65歲接種PCV13】</li> <li>➢ 曾僅接種過PCV13/15且間隔至少1年者</li> </ul>
公費 13價肺炎鏈球菌疫苗 (PCV13)		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 65歲以上從未曾接種過PCV13/15及PPV23者</li> <li>➢ 65歲以上曾經接種PPV23且間隔至少1年者</li> </ul>
新冠疫苗 (Moderna JN.1)	每星期一至五 14:00~16:30 18:00~20:00 每星期六 08:30~11:00	12歲以上民眾
新冠疫苗 (NUVAXOVID JN.1)	每星期一至五 08:30~11:30	滿12歲以上且尚未接種莫德納(Spikevax)JN.1疫苗者，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種

新冠疫苗可以和流感疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種

1. 是否符合施打資格依現場系統檢核為主
2. 施打的量能會依疫苗存量調整

掛號諮詢 02-26723456分機7119

疫苗諮詢 02-26723456分機7058或7056



行天宮醫療志業醫療財團法人

**恩主公醫院**

私奉獻 • 謙卑服務 En Chu Kong Hospital



114年1月1日起本院提供施打疫苗種類和對象